

Tanacrine

CALYPSO LACUNOSA

(Dibujo de parte del  
Capítulo)

S I N O P S I S

de la

F L O R A   I B E R I C A

por

Ramon de Peñafort Malagarriga Heras

Fascículo CIII

Laboratorio Botánico Sennen  
Barcelona- La Salle Bonanova- España  
- 1979 -

S I N O P S I S

de la

E T O R A T E R R I O Y

por


Ramon de Peñalver Maestre y Flores

Introducción

Introducción de Peñalver - La Sociedad Peninsular - Peñalver  
y sus contemporáneos - La Sociedad Peninsular - Peñalver  
- 1926.

Teucrium  
chrysotrichum

(Dibujo de Ruiz del  
Castillo)



Teucrium haenseleri

(Dibulo de Ruiz del  
Castillo )



- 4189- reverchonii Willk. (2444bis). Sur de España.
- 4190- lanigerum Lag. Almería.
- 4191- pumilum L. Yermos yesíferos castellano-manchegos, con disyunciones en los yesos valentinos y del N. de Granada.
- 4192- carolipaui C. Vicioso . Calcícola de Murcia y Almería.  
ssp. fontqueri (Sennen) Rivas-Martínez  
--Sennen 4954.7189--. Subgipsófila de Murcia y Almería.
- 4193- libanitis Schreber . Calcárea gipsófila del SE de la Península.  
Fitoasociaciones : TTe. GyT. HeT.
- 4194- leucosephalum Pau . Gipsícola del Algar (Alicante). --Sennen 710.
- 4195- turredanum Losa et Rivas Goday  
Gipsófilo de Rio Aguas (Almería).

Clave de las especies

Inflorescencias capituliformes =

Hojas anchas = I

Hojas estrechas

Margen festoneado = II

No festoneado = III

No capituliformes

Flores axilares = IV

Flores terminales = V

N.B. : No constan en la CLAVE las subespecies de las cuales basta el conocimiento de su área geográfica para determinarlas.

I

Hojas enteras

Hojas: 13-30mm = montanum

Hojas: 5-9mm = var. thymifolium

Hojas festoneadas

Cálix hinchado-vegigoso = compactum

Campanulado-tubuloso = riyanense

Tubuloso = freynii

Campanulado

Hojas ovales = buxifolium

Suborbiculares

Cálix: 10-12mm = pyrenaicum

Menos de 10mm = ssp. rotundifolium

II

Cálix sin pelos ramificados

Hojas: 5-19mm

Hojas lineares u oblongas = eriocephalum

Triangulares = charidemi

Hojas: 20-30mm

Hojas con 8-12 pares de festones =  
haenseleri

Con 4-8 pares

Cálix: 8-10mm = chrysotrichum

Cálix: 3-5mm = reverchonii

Con pelos ramificados

Tallos prostrados

Conjunto de cabezuelas subglobosas =  
gnaphalodes

Subespigadas = lanigerum

Ascendentes

Hojas en verticilos de tres = lusitanicum

Verticilos de otro tipo

Filamentos estaminales espiralados =  
capitatum

No espiralados

Pelos del tallo dorados = aureum

No dorados = polium

III

Hojas mayores de 20mm = turredanum  
Menores de 15mm

Inflorescencias capituliformes apiramidadas = lepiscephalum  
Esféricas

Tricomas de los entrenudos inf. del tallo cortos

| Planta calcícola = carolipau  
| Subgipsófila = ssp. fontqueri

Largos y compactos

Hojas verticiladas = libanitis

Imbricadas = pumilum

IV

Hojas 1-2-pinnatisectas = botrys

Hojas inf. 1-2-pinnatisectas, las sup. trífidas = pseudochamaepitys

Hojas 3-partidas y segmentos pinnatifidos

| Los dientes calicinos son el doble del tubo = aristatum

| Son un poco más cortos = campanulatum

Hojas de otro tipo

Plantas espinosas

| Hierba anual = spinosum

| Arbustito almohadillado = ssp. subspinosum

Plantas inermes

Hojas enteras

| Base del cáliz gibosa = marum

| No gibosa = fruticans

Hojas de otro tipo

Hierbas

| Anuales de corola amarilla = resupinatum

| Persistentes de corola purpura

    Hojas principales semiamplexicaules = ssp. scordiooides

    No amplexicaules = scordium

Plantas leñosas

    Corola amarilla = flavum

    No amarilla = chamaedrys

Hojas lanceoladas y estrechas = asiaticum  
Elípticas y deltoides  
Dientes del borde foliar mucronulados  
o terminados por un callo corto saliente  
Cáliz: 4-6mm = scorodonia  
Cáliz: 6-7mm = ssp. baeticum  
Terminados por callos romos  
Corola blanco-verdosa o blanco-amarillenta  
Tallos delgados y flexuosos =  
oxylepis  
Recios y derechos = ssp. marianum  
Rosada o purpúrea, a veces blanca  
Dientes calicinos aristados =  
salviastrum  
No aristados = Massiliense

VERBENACEAE Jaume St.-Hilaire 1805

Clave de los géneros

Hojas digitadas = VITEX  
Hojas ovales, serradas = LANTANA  
Hojas obovalas o lanceoladas, enteras o serradas = LIPPIA  
Hojas inf. 1-2-pinnatisectas, o bien, inciso serradas = VERBENA

VITEX L.

4196- agnus-castus L.

Fitoasociaciones : Vi.Le.

LANTANA L.

4197- camara L. Subespontánea.

VERBENA L.

4198- officinalis L.

Fitoasociaciones: Tt.LI.

4199- supina L.

Fitoasociaciones: Gna.PaF.

4200- bonariensis L. Subespontánea.

Clave de las especies.

Plantas anuales = supina

Persistentes

Hojas amplexicaules = bonariensis

No amplexicaules = officinalis

LIPPIA L.

4201- nodiflora (L.) Michx. Subespontánea.

Fitoasociaciones: LI.

4202- canescens Kunth. Subespontánea.

4203- triphylla (L'Hérit.) O.Kuntze. Subespontánea.

Clave de las especies.

Arbusto de 3-6m = triphylla

Hierba

Flores blancas = nodiflora

Liláceas = canescens



BIBLIOGRAFIA

sobre

plantas de la QUINTA PARTE

AMARAL FRANCO, J. do

1972 "Myoporum, Verbena" in Fl. Eur. III

AMARAL FRANCO, J. do

1976 "Atractylis, Cnicus, Crupina. Cynara.  
Galactites. Onopordon. Sylibum.  
Staehelina. Tyrimnus" in Fl. Eur. IV

AMARAL FRANCO, J. Do et M. L. ROCHA AFONSO

1972 "Oleaceae. Rosmarinus" in Fl. Eur. III

AMARAL FRANCO, J. do et M. L. Rocha Afonso

1976 "Carduus" in Fl. Eur. IV

ARENES, J.

1959 Sur les Centaurées de la Sous-  
section FRGIAE Bss. in Sect.  
JACEA Walbg.

ARVET-TOUVET, C.

1888 Les HIERACIUM des Alpes françai-  
ses ou occidentales de l'Europe.

ARVAET-TOUVET, C.

1894-1905 HIERACIUM nouveaux pour la Fran-  
ce ou pour l'Espagne.

ARVET-TOUVET, C.

1913 Hieraciorum praesertim Galliae et  
Hispaniae Catalogus Systematicus.

BABCOCK, Ernest Brown

1947 The genus CREPIS.

- BALL, P.W.  
1972 "Ajuga. Lamium. Lamiastrum. Leonurus.  
Lycopus. Moluccella. Stachys" in  
Fl. Eur. III
- BALL, P.W.  
1976 "Dittrichia. Putoria. Rubia. Sherar-  
dia" in Fl. Eur. IV
- BALL, P.W. et F.M. GETLIFFE  
1972 "Acinos. Calamintha. Clinopodium.  
Satureia" in Fl. Eur. III
- BALL, P.W. et T.G. TUTIN  
1976 "Inula" in Fl. Eur. IV
- BARBIER, E. et J. MATHEZ  
1973 Contribution à l'étude des Cyno-  
glossées (Boraginacées): PARDOGLO-  
SSUM, genre nouveau du Bassin mé-  
diterranéen occidental.
- BARRAU i ANDREU, Josep  
1975 COTULA AUSTRALIS, una planta ad-  
venticia nova per a la Península  
Ibérica.
- BÉGUINOT, A.  
1927 Contributo alla conoscenza delle  
forme di THYMUS SERPYLLUM L. cres-  
centi nella regione del Garda e  
nel Trentino occidentale.
- BENTO V. RAINHA  
1946 Atractylis cancellata in De Fl.  
Lus. Coment.
- BERNIS, Francisco  
1952-1955 Revisión del género ARMERIA W.  
con especial referencia a los  
grupos ibéricos.

BOLDÚ, A. i JULIA MOLERO

1977 Aportacions respecte de la distribució i límits d'algunes de les espècies mediterràneo estèpiques a CATALUNYA.

BONNIN, Ad.

1920 Observations sur les formes corses de l'ARMERIA LEUCOCEPHALA Koch.

BORJA CARBONELL, José

1954 La ERICA MEDITERRANEA L. en el Reino de Valencia.

BOULOS, L.

1976 "Launea. Sonchus" in Fl. Eur. IV

BRAMWELL, D.

1976 "Phagnalon" in Fl. Eur. IV

BROWICZ, L.

1976 "Lonicera" in Fl. Eur. IV

BRUMMIT, R. K.

1972 "Calystegia. Heliotropiaceae" in Fl. Eur. III

CANNON, J. F. M.

1976 "Scabiosa, Succisa, Succisella" in Fl. Eur. IV

CANNON, J. F. M. et J. B. Marshall

1976 "Serratula" in Fl. Eur. IV

CARRETERO, J. L.

1979 SOLANUM ELAEAGNIFOLIUM Cav. y CUSCUTA CAMPESTRIS Yunker, nuevas especies para la flora española.

CASPER, S.J.

1972 "Pinguicula" in Fl.Eur.III

CHABERT, Alfred

1899 Etude sur le genre RHINANTHUS L.

CHABERT, Alfred

1900 Les RHINANTHUS des Alpes Maritimes.

CHABERT, Alfred

1902 Les EUPHRASIA de la France.

CHATER, A.O.

1976 "Kleinia.Scorzonera" in Fl.Eur.IV

CHATER, A.O.

1976 "Anchusa.Elizaldia.Lappula,Nonea.  
Pentaglottis" in Fl.Eur.III

CHATER, A.O. et E.GUINEA LÓPEZ

1972 "Micromeria" in Fl.Eur.III

CHATER, A.O. et D.A.WEBB

1972 "Orobanche" in Fl.Eur.III

CHATER, A.O., B.VALDÉS CASTRILLÓN et D.A.WEBB

1972 "Linaria" in Fl.Eur.III

CHATER, A.O. et D.CARTIER

1976 "Plantago" in Fl.Eur.IV

CHATER, A.O. et S.M.Walters

1976 "Senecio" in Fl.Eur.IV

CLAPHAM, A.R.

1976 "Helichrysum" in Fl.Eur.IV

CLOS, D,

1897 "Les ANAGALLIS annuels d'Europe  
au point de vue spécifique."

CONTANDRIOPoulos, J. et A.M. CAUWET  
1968      A propos du GLOBULARIA FUXEEN-  
              SIS Gir, des Pyrénées.

COUTINHO, A.X.P.  
1907      As Labiadas de Portugal.

CRONQUIST, A.  
1976      "Conyza" in Fl.Eur.IV

CULLEN, J.  
1972      "Marrubium" in Fl.Eur.III

DAMBOLDT, J.  
1976      "Phyteuma" in Fl.Eur.IV

DAVEAU, J.  
1886      Cistinées du Portugal.

DAVEAU, J.  
1889      Plumbaginées du Portugal.

DE FILIPPS, R.A.  
1972      "Hyssopus.Phlomis" in Fl.Eur.III

DE FILIPPS, R.A.  
1976      "Hypochaeris" in Fl.Eur.IV

DINGWALL, I.  
1976      "Petasites" in Fl.Er.IV

DOMAC, R.  
1972      "Cerinthe" in Fl.Eur.III

DOSTÁL, J.  
1976      "Centaurea.Cheirolophus.Cyanopsis.  
              Leuzea.Mantisalca.Volutaria". in  
              Fl.Eur.IV

DUVIGNEAUD, Jacques  
1973      Complément à la distribution et à  
              l'écologie de CREPIS PUSILLA  
              (Sommier)Merxm.(Asteraceae).

EHRENDORFER, F.

1976 "Crucianella. Callipeltis. Cruciatæ.  
Knautia. Valantia" in Fl. Eur. IV

EHRENDORFER, F. et F. KRENDL

1976 "Asperula" in Fl. Eur. IV

EHRENDORFER, F., F. KRENDL et C. PUFF

1976 "Galium" in Fl. Eur. IV

ERNET, D. et I. B. K. RICHARDSON

1976 "Valerianella" in Fl. Eur. IV

FEDOROV, An. A. et M. KOVANDA

1976 "Campanula" in Fl. Eur. IV

FEINBRUN, N.

1972 "Cuscutaceæ" in Fl. Eur. III

FERÁKOVÁ, V.

1976 "Lactuca" in Fl. Eur. IV

FERGUSON, I. K.

1972 "Androsace. Vitaliana" in Fl. Eur. III

FERGUSON, I. K.

1976 "Arnica. Cephalaria. Doronicum.  
Pterocephalus. Viburnum" in Fl.  
Eur. IV

FERGUSON, L. F.

1972 "Anagallis. Asterolinum. Coris.  
Glaux. Lysimachia. Omphalodes.  
Samolus. Solenanthus" in Fl.  
Eur. III

FERNANDES, R.

- 1599 As plantas portuguesas da secção  
ACINOS(Moench.)Briquet do gênero  
SATUREJA L.

FERNANDES, R.

- 1972 "Anarrhinum.Buglossoides.Chaeno-  
rrhinum.Cleonia.Glechoma.Nea -  
tostema.Kickxia.Lithodora.Li -  
thospermum.Melissa.Prasium" in  
Fl.Eur.III

FERNANDES, R.

- 1976 "Anthemis" in Fl.Eur.IV

FERNANDES, R. et V.HHEYWOOD

- 1972 "Origanum" in Fl.Eur.III

FERNÁNDEZ CASAS, J. et M.LAINZ

- 1973 Sobre CISTANCHE PHELYPAEA(L.)Cout.

FINCH,R.A. et P.D.SELL

- 1976 "Leontodon" in Fl.Eur.IV

FOLCH I GUILLEN, R. i M.BRUGUÉS

- 1975 "Doronicum plantagineum L. al  
Puig Molló(Coll d'Alforja),  
espècie nova a CATALUNYA.

FONTES, F.

- 1947 Lycopsis arvensis L. in De Fl.  
Lus.Comment.

FONT QUER, Pío

- 1920 Contribució al coneixement de  
la Flora Catalana Occidental.

FONT QUER, Pío

- 1921 Las SIDERITIS híbridas españolas.

- FONT QUER, Pío  
1924 Notes i comentaris sobre la Sideritis hirsuta L.
- FONT QUER, Pío  
1924 Estudis sobre morfología i nomenclatura de les SIDERITIS (Secció EUSIDERITIS Benth.).
- FONT QUER, Pío  
1924 Una SIDERITIS nueva de Sierra Morena.
- FRANCHET, A.  
1892 Observations sur le groupe des LEONTOPODIUM.
- GIBBS, P.E.  
1972 "Echium" in Fl. Eur. III
- GRAU, J. et H. MERXMULLER  
1972 "Myosotis" in Fl. Eur. III
- GUINEA LÓPEZ, E.  
1972 "Lavandula" in Fl. Eur. III
- GUINEA LÓPEZ, E. et T.G. TUTIN  
1976 "Santolina" in Fl. Eur. IV
- HALLIDAY, G.  
1976 "Erigeron. Antennaria" in Fl. Eur. IV
- HANELT, P.  
1976 "Carthamus. Carduncellus" in Fl. Eur. IV
- HANSEN, A.  
1972 "Asperugo" in Fl. Eur. III

---

IMPRESO  
en  
"RANK XEROX" de La Salle Bonanova  
Paseo Bonanova, 6 Barcelona, 22  
(4-12-1979)  
España

---